

D-MAX RE
RESEARCH
REVOLUTION
RE-STYLING
RESPECT


ISUZU





INDICE

D-MAX RE, RESPECT	04-05
MIGLIORA IL TUO STILE DI VITA	06-07
MASSIMA SICUREZZA	08-09
AMBIENTE LUSSUOSO E CONFORTEVOLE	10-11
QUELLO CHE VEDETE, È QUELLO CHE AVETE	12-13
INTERNO SCINTILLANTE	14-15
ANIMO SPORTIVO	16-17
IL CONFORT DERIVA DALLA POTENZA	18-19
MOTORE DIESEL 2.5 E 3.0 LITRI COMMON-RAIL	20-21
FIERO DI LUI, MERITEVOLE	22-23
COSTRUITO PER LA SICUREZZA E LA DURATA	24-25
NATO PER ESSERE AFFIDABILE	26-27
PROGETTATO PER STUPIRE	28-29



D-MAX RE, RESPECT.

RESPECT

Nuovo D-MAX RE! Sviluppato secondo il concetto "Hexapod" combinazione di curve che da lontano riflettono robustezza e che danno un'impressione di lusso e stile ricercato quando ci si avvicina. L'equilibrio delle forme, produce un design perfetto con tocchi ancor più fluidi che danno sensazioni visive ed emotive. Le linee curve sono basate sulla teoria del super aerodinamismo per una minore resistenza al vento e per un consumo ancor più contenuto.



Migliora il tuo stile di vita.

RESPECT

Dai un taglio all'ordinario e scopri come vivere la vita al massimo. ISUZU D-MAX RE, l'ultimo pick-up multiuso, migliorerà il tuo stile di vita sotto tanti punti di vista. Molto più di un atleta che fa corsa, nuoto e ciclismo, l'ISUZU D-MAX RE vi permetterà di guidare attraverso ardui sentieri, caricare una gran varietà di cose e trainare speciali equipaggiamenti per il tempo libero come motoscafi e carrelli porta cavalli. Non importa quale attività abbiate sempre in mente, l'ISUZU D-MAX RE la porterà al limite.

Massima sicurezza.

RESPECT

Il nuovo sistema di frenatura di Isuzu D-MAX RE è il compagno perfetto delle sue brillanti prestazioni, in quanto offre una capacità di frenata precisa e sicura. I dischi anteriori autoventilati, assicurati da potenti pinze a due pistoni, sono abbinati a freni a tamburo posteriori solidi e affidabili. Inoltre un servofreno a depressione migliora ulteriormente la frenata in discesa.

Le funzioni di sicurezza attiva comprendono ABS a tre canali e quattro sensori ed EBD per un sistema di frenatura estremamente sicuro su strada e fuori strada.



Ambiente lussuoso e confortevole.

RESPECT

Ancor più stimolante del design esterno è l'abitacolo interno dell' ISUZU D-MAX RE che è in grado di adeguarsi al proprio gusto personale. Il cruscotto dal nuovo design che può vantarsi di indicatori retroilluminati dal forte impatto visivo e i nuovi sedili ergonomici, aumenteranno sicuramente il comfort fino ad un livello finora sconosciuto.

D-max
HERE WE GO.

ISUZU

Quello che vedete è quello che avete.

RESPECT

Qualunque cosa voi cercate in un pick-up lo vedrete nell'ISUZU D-MAX RE. Ciò dipende dal fatto che questo pick-up è disegnato specialmente per essere potente, elegante e molto funzionale. È esattamente quello di cui avete bisogno, anzi di più. L' ISUZU D-MAX RE è un veicolo robusto che non vi abbandonerà mai. Lo capirai al primo sguardo.



Sistema comando a distanza per attivazione/disattivazione chiusura centralizzata

1



2



3



1. Maniglia interna della portiera (cromata)
2. Pannello strumenti retroilluminato
3. Leva cambio automatico



Interno scintillante.

Comandi clima, bottoni dei comandi arrotondati, comandi del sistema audio argentati, nuovo volante, comandi luminosi e visibili nella notte.



Animo sportivo.

RESPECT

Nuovo profilo! Linee fluide basate sul concetto del "tipo quadrato". Stiloso potente grazie all'aggiunta degli allargatori dei para-fanghi (mod. 4x4). Stile mascolino Off-Road.

Nuove ruote in lega di alluminio, lusso grazie ai lunghi raggi e ai cerchi più larghi. Cerchi da 16 pollici dal look sportivo, che non teme alcuna condizione di guida (LS).



Il confort deriva dalla potenza.

RESPECT

Esci all'aria aperta e goditi una moltitudine di attività, qualunque sia il tuo stile di vita, con il tuo dinamico compagno, l'ISUZU D-MAX RE. Due nuovi motori diesel, che beneficiano della più avanzata tecnologia common rail, la quale offre un'eccellente economia di carburante e assicura elevate performance.



Motore diesel 2.5 litri Common-rail.

RESPECT

Insieme alla sua eccezionale efficienza, questo motore diesel, lavoratore instancabile, può vantare 136 cv e una coppia massima di 294 Nm, fruibile tra 1800 e 3200 giri, valori che sono testimonianza di un'abbondante potenza e di una curva di coppia alta e piatta che sicuramente vi porteranno verso qualunque destinazione, garantendo inoltre facili partenze e basso rumore. I modelli 4WD offrono un'eccezionale capacità di traino fino a 3 tonnellate.

Motore diesel 3.0 litri Common-rail.

RESPECT

Avanzate tecnologie come il common-rail, il turbocompressore VGS (Variable Geometry System) e il dispositivo catalizzatore, permettono di ottenere bassi consumi di carburante e una grande potenza, insieme a bassi livelli di rumorosità e di emissioni di CO₂ in ogni condizione di marcia. Caratteristiche rilevanti sono i suoi 163 cv e la coppia massima di 360 Nm, la cui curva in corrispondenza di questo valore, rimane piana tra 1800 e 2800 giri permettendo partenze più facili. I modelli 4WD offrono un'eccezionale capacità di traino fino a 3 tonnellate.



Fiero di lui, meritevole.

RESPECT

In questi tempi, con il prezzo del petrolio sempre più alto e i problemi ambientali sempre più sentiti, ci si aspetta che i veicoli tengano il passo con la crescente esigenza di consumi di carburante ridotti e minori emissioni di CO₂, senza rinunciare alle performance complessive. Infatti, nell'Europa occidentale, uno dei più avanzati mercati automobilistici del mondo, i motori diesel vanno incontro a queste esigenze, anzi fanno ancor meglio di quanto ci si aspetti, non solo per i veicoli commerciali ma anche per le automobili. Più del 50% delle auto hanno motori diesel.

In qualità di leader mondiale nella tecnologia e nella realizzazione dei motori diesel, ISUZU si è impegnata specialmente per conseguire il duplice obiettivo di un più basso consumo di carburante e di una maggiore durata nel tempo.

L'ISUZU D-MAX RE può vantarsi di una tecnologia applicata ai motori diesel tale da garantire di superare le tue aspettative in ogni condizione di guida.

Costruito per la sicurezza e la durata.

RESPECT

Sicuramente apprezzerai l'ISUZU D-MAX RE per la sua sicurezza, che ti permette di accomodarti, rilassarti e di goderti un'esperienza di guida unica.

Il sistema ABS (Anti-lock Braking System) evita il bloccaggio delle ruote durante le frenate di emergenza, mentre l'EBD (Electronic Brake-force Distribution) bilancia la potenza frenante tra le ruote anteriori e posteriori in funzione delle condizioni di carico, permettendoti un preciso controllo della frenata in ogni condizione di guida.



24

I proiettori anteriori muniti di sistema di proiezione ellittica migliorano l'intensità luminosa e la visibilità anche a lunghe distanze, per aumentare la sicurezza del guidatore.

I due SRS (Supplemental Restraint System) airbag frontali, aiutano a ridurre le lesioni di conducente e passeggero anteriore in caso di urto frontale, specialmente se usati insieme alle cinture di sicurezza a tre punti ELR (Emergency Locking Retractor) con pretensionatori.



Specchietto retrovisore



Specchietto retrovisore (ripiegabile)



Specchietto retrovisore (riscaldato)



Antenna sul tetto



Luce stop montata in alto



Proiettori (fanali) anteriori muniti di sistema di proiezione ellittica

25



Nato per essere affidabile.

RESPECT



Accompagnato da una solida reputazione per la sua durata nel tempo e affidabilità tra i veicoli commerciali, l'ISUZU D-MAX RE "regular cab" è l'ultimo della lunga lista di grandi lavoratori instancabili; garantisce più coppia per trasportare carichi pesanti e un ridotto consumo di carburante.

Allora, vai con il tuo ultimo pick-up che soddisfa ogni tua esigenza: ISUZU D-MAX RE.

Progettato per stupire.

RESPECT

Il nuovo Isuzu D-MAX RE amplia la prestigiosa gamma di veicoli di uno dei più grandi fabbricanti di pick-up al mondo, garantendo durevolezza e qualità impareggiabili, tipiche dei veicoli Isuzu e promettono un'esperienza di guida totalmente nuova. D-MAX RE testimonia la leadership tecnologica dei motori diesel Isuzu.




Equipaggiamenti


	D-MAX 4x2 SINGLE 2.5 L ABS DOPPIO AIRBAG	D-MAX 4x4 SPACE 2.5 L ABS DOPPIO AIRBAG	D-MAX 4x4 SPACE 2.5 LS	D-MAX 4x4 CREW 2.5 L ABS DOPPIO AIRBAG	D-MAX 4x4 CREW 2.5 LS	D-MAX 4x4 SINGLE 3.0 L ABS DOPPIO AIRBAG	D-MAX 4x4 SPACE 3.0 L ABS DOPPIO AIRBAG	D-MAX 4x4 CREW 3.0 L ABS DOPPIO AIRBAG	D-MAX 4x4 SPACE 3.0 LS	D-MAX 4x4 SPACE 3.0 LS AUT.	D-MAX 4x4 CREW 3.0 LS	D-MAX 4x4 CREW 3.0 LS AUT.
SICUREZZA												
Abitacolo indeformabile ad alta protezione	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Barra antintrusione	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Piantone dello sterzo collassabile	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ABS a 4 sensori con EBD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SRS Airbag lato guida	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SRS Airbag lato passeggero	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sistema di ritenuta a 3 punti con regolazione d'altezza a livello spalla + pretensionatori	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cintura di sicurezza posteriore centrale a 3 punti	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	■	■
Fari anteriori antinebbia	-	-	■	-	■	-	-	-	-	-	■	■
COMFORT												
Cruise Control	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■
Alzacristalli elettrici	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Antifurto Immobilizer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Servosterzo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Volante regolabile in altezza	-	-	■	-	■	-	-	-	-	-	■	■
Chiusura centralizzata a chiave	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Apertura porte telecomando integrato	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Impianto di ventilazione con ricircolo	-	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■	■
Climatizzatore con filtro antipolline	-	-	■	-	■	-	-	-	■	■	■	■
Aria Condizionata	□	□	-	□	-	□	□	□	-	-	-	-
Lunotto termico	-	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■
STRUMENTAZIONE												
Contagiri	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Segnalatore temperatura esterna	-	-	■	-	■	-	-	-	■	■	■	■
Strumentazione elettroluminescente	-	-	■	-	■	-	-	-	■	■	■	■
Indicatore consumo carburante	-	-	■	-	■	-	-	-	■	■	■	■
Avvisatore acustico luci accese	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Spia cinture di sicurezza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Orologio digitale	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Apertura sportello carburante dall'interno	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Regolazione assetto fari dall'interno	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Retrovisori esterni regolabili elettronicamente, riscaldati, retraibili	-	-	■	-	■	-	-	-	■	■	■	■
AUDIO												
Autoradio con lettore CD	-	-	■	-	■	-	-	-	■	■	■	■
Predisposizione autoradio	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6 Altoparlanti	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■
4 Altoparlanti	-	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-
2 Altoparlanti	■	■	-	■	-	■	■	■	-	-	-	-
Antenna	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
INTERNI												
Poggiatesta anteriori regolabili in altezza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Volante e pomello leva cambio in pelle	-	-	■	-	■	-	-	-	■	■	■	■
Tasche portaoggetti sulle portiere anteriori	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vano portaoggetti centrale + portabicchieri anteriore integrato nella consolle	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ESTERNI												
Cerchi in lega	-	-	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■
Fari alogeni	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vetri azzurrati	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Retrovisori colorati con indicatore di direzione	-	-	■	-	■	-	-	-	■	■	■	■
Paraurti posteriore nero	-	-	■	-	■	-	-	-	■	■	■	■

■ di serie □ optional - non disponibile

Rivestimenti



VINYLE (VERSIONE L)



RASCHEL (VERSIONE LS)



Colori



ALPINE WHITE




BLACK SAPPHIRE MICA




STERLING SILVER METALLIC



ROYAL GRAY METALLIC



HIGHLAND GREEN MICA



TORNADE RED MICA



ZENITH BLUE MICA

Modello Motore Cabina Versione	4x2		4x4									
	2.5 L		2.5 L				3.0 L					
	Single	Space	Crew		Single	Space			Crew			
	L	L	LS	L	LS	L	L	LS	LS aut	L	LS	LS aut
Alpine White	■	■	-	■	-	■	■	-	-	■	-	-
Black Sapphire mica	-	-	■	-	■	-	-	■	■	-	■	■
Sterling Silver metallic	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Royal Gray metallic	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■
Highland Green mica	■	-	■	-	■	-	-	■	■	-	■	■
Tornado Red mica	-	-	■	-	■	-	-	■	■	-	■	■
Zenith Blue mica	-	-	■	-	■	-	-	■	■	-	■	■

Caratteristiche tecniche



Motore	2.5 litri diesel turbo VGS intercooler, 4-cilindri in linea, DOHC	3.0 litri diesel turbo VGS intercooler, 4-cilindri in linea, DOHC
Tipo	4J1-TC	4J1-TC
Sigla	2499	2999
Cilindrata (cm³)	2499	2999
Alaggio x Corsa (mm)	95,4 x 87,4	95,4 x 104,9
Rapporto di compressione	18,3 : 1	17,5 : 1
Potenza max kw (PS) / rpm	100 (136) / 3600	120 (163) / 3600
Coppia motore max Nm (kgm) / rpm*	294 (30,0) / 1800 - 3200	M/F: 360 (36,7) / 1800 - 2800; A/T: 333 (34,0) / 1600 - 3200
Sistema di alimentazione	Super Common Rail	Super Common Rail

* ISO NET

Trasmissione		2WD				4WD				Crew Cab			
Modello Carrozzeria		Single Cab	Single Cab	Space Cab		Space Cab		Space Cab		Crew Cab		Crew Cab	
Motore		2.5 Diesel	3.0 Diesel	2.5 Diesel	3.0 Diesel	3.0 Diesel	2.5 Diesel	3.0 Diesel	2.5 Diesel	3.0 Diesel	4 AT		
Trasmissione		5 MT	5 MT	5 MT	5 MT	4 AT	5 MT	5 MT	5 MT	5 MT	4 AT		
Versione		Standard	Standard	Standard	LS	Standard	LS	Standard	LS	Standard	LS		
Tipo		5 Velocità Manuale		5 Velocità Manuale		4 Velocità Automatico		5 Velocità Manuale		4 Velocità Automatico			
Sigla		MUA-SH	MUX-SS	MUA-5H	MUX-SS	AW30-40LE		MUA-5H	MUX-SS	MUX-SS	AW30-40LE		
Rapporti Cambio		4,008	4,326	4,008	4,326	2,804		4,008	4,326	2,804			
		2 ^a	2,301	2,557	2,301	2,557		2,301	2,557	2,301			
		3 ^a	1,427	1,490	1,427	1,490		1,427	1,490	1,490			
		4 ^a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000			
		5 ^a	0,745	0,790	0,745	0,790		0,745	0,790	0,790			
		Retro	3,651	3,942	3,651	3,942		3,651	3,942	3,942			
		Finale	3,727	3,583	3,909	3,727	3,727	4,100	3,909	4,100	3,727		
Trazione		2WD		4WD				Crew Cab					
		(Traz. Posteriore)		(Part Time)									
Inserimento trazione integrale		-		Touch-on-the-fly									
Rapporti Riduttore		High		1,000									
		Low		2,482									


Sospensioni, Freni e Pneumatici		2WD		4WD				Crew Cab			
Modello Carrozzeria		Single Cab	Single Cab	Space Cab		Space Cab		Space Cab		Crew Cab	
Motore		2.5 Diesel	3.0 Diesel	2.5 Diesel	3.0 Diesel	3.0 Diesel	2.5 Diesel	3.0 Diesel	2.5 Diesel	3.0 Diesel	4 AT
Trasmissione		5 MT	5 MT	5 MT	5 MT	4 AT	5 MT	5 MT	5 MT	5 MT	4 AT
Versione		Standard	Standard	Standard	LS	Standard	LS	Standard	LS	Standard	LS
Sospensioni		Indipendenti a doppio braccio con barra di torsione									
		Rigide a balestre semiellittiche									
Freni		A disco autoventilati con pinza a doppio pistone									
		A tamburo									
Pneumatici		215/70R15C		225/75R15C		245/70R16		225/75R15C		245/70R16	
Cerchi		15 x 6,5 - 41		16 x 7,0 - 38		15 x 6,5 - 41		16 x 7,0 - 38		16 x 7,0 - 38	
		Acciaio		Lega		Acciaio		Lega		Lega	

Pesi e Dimensioni		2WD		4WD				Crew Cab			
Modello Carrozzeria		Single Cab	Single Cab	Space Cab		Space Cab		Space Cab		Crew Cab	
Motore		2.5 Diesel	3.0 Diesel	2.5 Diesel	3.0 Diesel	3.0 Diesel	2.5 Diesel	3.0 Diesel	2.5 Diesel	3.0 Diesel	4 AT
Trasmissione		5 MT	5 MT	5 MT	5 MT	4 AT	5 MT	5 MT	5 MT	5 MT	4 AT
Versione		Standard	Standard	Standard	LS	Standard	LS	Standard	LS	Standard	LS
Lunghezza (mm.)		5.030		5.030	5.155	5.030	5.155	4.910	5.035	4.910	5.035
Larghezza (mm.)		1.720		1.800		1.800		1.800		1.800	
Altezza (mm.)		1.635	1.710	1.730	1.710	1.730	1.720	1.730	1.735	1.735	
Altezza minima da terra (mm.)		190	220	225	225	220	220	225	225	225	
Passo (mm.)		3.050		3.050		3.050		3.050		3.050	
Sporgenza anteriore (mm.)		775		775		775		775		775	
Sporgenza posteriore (mm.)		1.205	1.205	1.330	1.205	1.330	1.085	1.210	1.085	1.210	
Larghezza cassone (mm.)		1.530		1.460		1.460		1.460		1.460	
Lunghezza cassone (mm.)		2.270		1.795		1.795		1.380		1.380	
Altezza cassone (mm.)		450		480		480		480		480	
Angolo di attacco (°)		-	33°	34°	33°	34°	33°	33°	34°	34°	
Angolo di uscita (°)		-	20°	21°	20°	21°	20°	20°	21°	21°	
Massa ammissibile asse anteriore		1.200		1.300		1.300		1.300		1.300	
Massa ammissibile asse posteriore		1.870		1.870		1.870		1.870		1.870	
Massa a pieno carico		2.850		2.850		2.850		2.850		2.850	
Massa rimorchiabile		750		750		750		750		750	
		Non Frenata		750		750		750		750	
		Frenata		3.000		3.000		3.000		3.000	
Massa complessiva		3.600		3.700		3.700		3.700		3.700	
		Non Frenata		3.600		3.700		3.700		3.700	
		Frenata		5.350		5.350		5.350		5.350	
Tara in ordine di marcia (kg.)		1.690	1.880	1.855	1.890	1.905	1.950	1.950	1.965	1.970	
Numeri di posti (persone)		2		4		4		5		5	
Capacità serbatoio (litri)		76		76		76		76		76	


Prestazioni		2WD		4WD				Crew Cab			
Modello Carrozzeria		Single Cab	Single Cab	Space Cab		Space Cab		Space Cab		Crew Cab	
Motore		2.5 Diesel	3.0 Diesel	2.5 Diesel	3.0 Diesel	3.0 Diesel	2.5 Diesel	3.0 Diesel	2.5 Diesel	3.0 Diesel	4 AT
Trasmissione		5 MT	5 MT	5 MT	5 MT	4 AT	5 MT	5 MT	5 MT	5 MT	4 AT
Versione		Standard	Standard	Standard	LS	Standard	LS	Standard	LS	Standard	LS
Consumo (l/100 km.)		Ciclo urbano		9,3	10,5	9,6	10,9	10,0	10,5	10,5	10,9
		Ciclo extraurbano		6,3	7,2	7,0	7,2	7,2	7,2	7,2	7,9
		Ciclo misto		7,4	8,4	8,0	8,4	8,2	8,4	8,4	9,0
Emissioni di CO ₂ , ciclo misto (g/km.)		196		222	210	222	237	217	222	222	237
Velocità massima (km/h)		170		175	170	175	170	170	175	175	
Diametro di sterzata		12,60		12,80		12,80		12,80		12,80	

I dati tecnici esposti sono provvisori, ad uso interno concessionari, non vincolanti e possono essere modificati senza preavviso in funzione delle locali normative e regolamentazioni.


2WD SINGLE CAB 2.5L VERSIONE STANDARD




4WD SINGLE CAB 2.5L, 3.0L VERSIONE STANDARD




4WD SPACE CAB 2.5L VERSIONE STANDARD




4WD SPACE CAB 2.5L, 3.0L VERSIONE LS e 3.0L VERSIONE STANDARD



4WD CREW CAB 2.5L VERSIONE STANDARD



4WD CREW CAB 2.5L, 3.0L VERSIONE LS e 3.0L VERSIONE STANDARD





RE
D-MAX

Creation:
Falsirollografiche, Verona

Credit Photo:
Daniele Mendini - www.danielemendini.com

Ringraziamenti:
Boscolo Hotel Leon D'Oro, Verona
Team Titano Racing Speedway

ISUZU



FALCETTO
VENEZIA

RE 
D-MAX

Per informazioni:

ISUZU MOTORS LIMITED

www.isuzu.it

www.isuzu.fr

www.isuzu.ch



ref. BRO NS - 05.2008 - Printed in Italy

La società si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Si prega di informarsi presso il proprio concessionario locale ISUZU per dettagli più completi di tutte le modifiche che potrebbero essere richieste.

Nota: I colori attuali della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questa brochure. Alcuni degli accessori ed equipaggiamenti mostrati in questa brochure sono stati usati solo a scopo dimostrativo e sono optional.

La società raccomanda: **ESSO Mobil**

